


CARPLATFORM 6021 S


PURPOSE: series of non tilting platforms for transport of vehicles **ZWECK:** Serie der Autotransporter mit fester Deichsel

COMFORT: tie down points hidden in longerons

SECURITY: high load capacity and stable driving

CONVENIENCE: loading ramps hidden under the floor

CONSTRUCTION: available with bolted frame (3,2m, 4m, 4,5m) as well as with welded frame (4m, 4,5m, 5m, 6m)

KOMFORT: Zurrpunkte in Seitenträger versteckt

SICHERHEIT: hohe Nutzlast und stabiles Fahren

PRAKTIKABILITÄT: Auffahrrampen unter der Ladefläche

KONSTRUKTION: sowohl geschraubte (Bodenlänge 3,2 m, 4 m, 4,5 m) als auch geschweißte (Bodenlänge 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m) Modelle sind in der Serie erhältlich



UTILISATION: série de remorques non basculantes pour le transport des véhicules

COMFORT: poignées de fixation des sangles dans les longerons

SÉCURITÉ: remorques avec une charge utile élevée et une conduite stable

COMMODITÉS: rampes de chargement cachées sous le plancher, rampes légères en alu en option

CONSTRUCTION: série comprend aussi bien des modèles boulonnés (longueur utile 3,2m, 4m, 4,5m) que soudés (longueur utile 4m, 4,5m, 5m, 6m)

PRZEZNACZENIE: seria przyczep nieuchylnych do transportu pojazdów

WYGODA: w podłużnicach uchwyty do mocowania pasów transportowych

BEZPIECZENSTWO: przyczepy o dużej ładowności i stabilnym prowadzeniu

UDOGODNIENIA: najazdy chowane pod powierzchnią transportową, w opcji lekkie najazdy ALU

KONSTRUKCJA: w serii dostępne zarówno modele skręcane (długość podłogi 3,2m, 4m, 4,5m) jak i spawane (długość podłogi 4m, 4,5m, 5m, 6m)

CARPLATFORM

(bolted, verschraubt, boulonnée, skręcane)

CARPLATFORM S

(welded, geschweißt, soudé, spawane)

 **TEMARED**
all about trailers

CARPLATFORM 4521



- floor made of waterresistant anti-slip plywood
- Transportfläche aus rutschsicherer, wasserfester Siebdruckplatte
- Plancher en contreplaqué marine et antidérapant
- Powierzchnia transportowa z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej

CARPLATFORM 3221



- ramps hidden under the floor
- Unter die Transportfläche einschiebbare Auffahrrampen
- Rampes de chargement cachées sous le plancher
- najazdy chowane pod powierzchnią transportową

CARPLATFORM 4521S



- prop stands to stabilise when loading (optional)
- Seitzenstützen, die beim Laden stabilisieren (Zubehör)
- bêquilles latérales stabilisant la charge (en option)
- opcjonalne podpory boczne stabilizujące załadunek



- winch in standard in all models
- Seilwinden serienmäßig in allen Modellen
- treuils en série dans tous les modèles
- we wszystkich modelach wciagarki w standardzie

- robust welded frame, dip galvanized
- robuster, geschweißter, feuerverzinkter Rahmen
- châssis rigide soudés, galvanisé à chaud
- sztywna, spawana rama, ocynkowana ogniwowo



- stable floor made of aluminium panels
- stabiler Boden aus Aluminiumprofilen
- plancher stable en profilés d'aluminium
- stabilna podłoga z profili aluminiowych

CARPLATFORM 5121/3S ALU



CARPLATFORM 6021 S

CARPLATFORM 5121 S


- aluminium sides, increasing functionality (optional)
- Aluminium-Bordwände zur Erweiterung der Funktionalität des Anhängers (optional)
- Ridelles en aluminium augmentant la fonctionnalité de la remorque (en option)
- burty aluminiowe zwiększające funkcjonalność przyczepy (opcja)

CARPLATFORM 5121 S

- tie down points

- Zurrösen

- anneaux d'arrimage

- uchwyty do mocowania ładunku



Szanowni Państwo! Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań aby zapewnić aktualność i dokładność informacji zawartych w tym katalogu. Pragniemy poinformować, że ze względu na ciągłe udoskonalenie produktów nie ponosimy odpowiedzialności w związku z treścią katalogu i informacją w nim zawarte nie są wiążące, a ich charakter jest wyłącznie informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Niniejszy katalog nie zawiera żadnego przyrzeczenia lub gwarancji, także odnośnie aktualizacji, korekcji, uzupełnienia i jakości informacji. Wszystkie informacje zawarte w tym katalogu, jak również opisane produkty i usługi mogą być bez wcześniejszego zawiadomienia zmieniane lub aktualizowane przez Temared Sp. z o.o. Znak towarowy „TEMARED”, a także jej produkty, logo, symbole i sloganów są własnością Temared Sp. z o.o. Nie uprawnione używanie tych znaków towarowych jest surowo zabronione.

Dear all! Thank you for your interest in our products. We make every effort to ensure that the information contained in this catalogue is up-to-date and accurate. We would like to inform you that due to the continuous improvement of our products, we are not responsible for the content of the catalogue and the information contained therein is not binding, and their nature is only informative, they do not constitute an offer within the meaning of civil law. This catalogue does not contain any promise or guarantee, also regarding the updating, correction, supplementation and quality of the information. All information contained in this catalogue, as well as the described products and services may be changed or updated by Temared Sp. z o.o. The "TEMARED" trademark, as well as its products, logos, symbols and slogans are the property of Temared Sp. z o.o. Unauthorized use of these trademarks is strictly prohibited.

Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. Wir bemühen uns unsererseits, dass die in diesem Katalog enthaltenen Informationen aktuell und korrekt sind. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir aufgrund der ständigen Verbesserung unserer Produkte keine Verantwortung für den Inhalt des Katalogs übernehmen und die darin enthaltenen Informationen unverbindlich sind, rein informativen Charakter haben und kein Angebot im Sinne des Zivilrechts darstellen. Dieser Katalog enthält keinerlei Versprechungen oder Garantien, auch nicht hinsichtlich der Aktualität, Korrektheit, Ergänzung und Qualität der Informationen. Alle in diesem Katalog enthaltenen Informationen sowie die beschriebenen Produkte und Dienstleistungen können von Temared Sp. z o.o. ohne vorherige Ankündigung geändert oder aktualisiert werden. Die Marke "TEMARED" sowie ihre Produkte, Logos, Symbole und Slogans sind Eigentum der Temared Sp. z o.o. Die unberechtigte Verwendung dieser Marken ist strengstens untersagt.

Mesdames et Messieurs, nous remercions de votre intérêt pour nos produits. Toutes les informations de ce catalogue ont été élaborées sur la base des meilleures informations disponibles et contrôlées avec le plus grand soin. Cependant il n'est pas possible d'exclure toute erreur liée aux modifications de nos produits que nous nous appliquons constamment à corriger ou modifier. C'est pourquoi les données proposées n'impliquent aucune obligation, garantie ni explicite ni implicite particulièrement quant à la nature, la commercialisation, l'aptitude pour les applications prévues. Nous nous réservons le droit de réaliser des modifications ou changements sans notification préalable. TEMARED SP Z O.O. a le droit d'exécuter les changements décrits ci-dessus aux informations, aux produits et aux services à tout moment. Les photos incluses dans ce catalogue appartiennent exclusivement à TEMARED SP Z O.O. TEMARED SP Z O.O. détient l'ensemble des droits de propriété de logo, de la marque de TEMARED, de ses symboles, noms commerciaux et slogans. Il est interdit d'utiliser le logo ou la marque de TEMARED.

CARPLATFORM

(bolted, verschraubt, boulonnée, skręcane)


CARPLATFORM S

(welded, geschweißt, soudé, spawane)



CARPLATFORM 6021 S/3

- winch standard
- Seilwinde im Standard
- treuil en série
- wyciągarka w standardzie



CARPLATFORM 6021 S/3

- wheels 13" (trailers with GWVR 2700 kg and 3000kg optional, standard in 3500kg)
- 13 Zoll Räder bei den Modellen mit zGG 2700 kg und 3000 kg (Option), 3500 kg (Standard)
- Roues 13" dans les modèles PTAC 2700kg et 3000kg en option, 3500kg en série
- Koła 13" w modelach DMC 2700 kg, 3000 kg, (opcja), 3500 kg (standard)



CARPLATFORM 6021 S/3

CARPLATFORM

(bolted, verschraubt, boulonnée, skrčane)

CARPLATFORM S

(welded, geschweißt, soudé, spawane)


TEMARED
all about trailers




1 alu sides, Alubordwände
ridelles en alu, burty ALU



2 cover H1500, (possible only with alu sides)
Plane H1500, , (nur mit Alubordwänden möglich)
bâche haute H1500, (possible ne que'avec ridelles alu)
pokrowiec H1500, (możliwy tylko z burtami alu)



4 wide wheel blocking bar,
breiter Radstopper (Sperrstange),
cale de roue type rail,
blokator kół sztanga



3 spare wheel, Ersatzrad,
roue de secours, koło zapasowe



6 shock absorbers, Achsstoßdämpfer,
amortisseurs, amortyzatory



5 ladderrack, Reling,
porte-échelle, reling

	1	2	3	4
CARPLATFORM 3221	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 4021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 4521	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 4120S NEW, 2700kg, 3000 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 4120S NEW 3500 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 4521S NEW 2700kg, 3000kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 4521S NEW 3500 kg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 5121S NEW 2700kg, 3000 kg, 5121/3 S 3500 kg	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 5121S NEW 3500 kg	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 6021S NEW 2700kg, 3000 kg, 5121/3 S 3500 kg	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARPLATFORM 6021S NEW 3500 kg	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ standard

option

- unavailable



7 AKS,
Antischlinger-Kupplung,
AKS, AKS



8 standard jockey wheel,
Standardstützrad,
roue jockey standard,
koło podporowe nieautomatyczne



9 automatic jockey wheel, Automatikstützrad,
roue jockey automatique, koło podporowe automatyczne



10 prop stands,
Seitenstützen,
béquilles latérales,
podpory boczne



11 exchange of winch into KNOTT,
Wechsel der Seilwinde zu KNOTT,
échange de treuil contre KNOTT,
wymiana wyciągarki na KNOTT



12 exchange of winch into AL-KO,
Wechsel der Seilwinde zu AL-KO,
échange de treuil contre AL-KO,
wymiana wyciągarki na AL.-KO



13 exchange ramps into alu,
Wechsel der Auffahrrampen zu Aluminium
échange de rampes contre celles en alu
wymiana najazdów na alu



14 195/50 R13C wheels,
195/50 R13C Räder,
roues 195/50 R13C,
koła 195/50 R13C

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

CARPLATFORM

(bolted, verschraubt, boulonnée, skræcane)

CARPLATFORM S

(welded, geschweißt, soudé, spawane)

TEMARED
all about trailers

MODEL	GVWR(kg)	INTERNAL DIMENSIONS (mm)	SUSPENSION	WHEELS	FLOOR	RAMPS
MODELL	zGG (kg)	LADEFLÄCHE (mm)	AUFHÄNGUNG	RÄDER	BODEN	RAMPEN
MODÈLE	PTAC (kg)	DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)	SUSPENSION	ROUES	PLANCHER	RAMPES
MODEL	DMC (kg)	POWIERZCHNIA ŁADUNKOWA (mm)	ZAWIESZENIE	KOŁA	PODŁOGA	NAJAZDY
CARPLATFORM 3221	800 - 1500	3250 x 2110	1 x 1500 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 3221	800- 1800	3250 x 2110	1 x 1800 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4021	1600 - 2700	4060 x 2110	2 x 1350 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4021	1600 - 3000	4060 x 2110	2 x 1500 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521	1600 - 2700	4490 x 2110	2 x 1350 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521	1600 -3000	4490 x 2110	2 x 1500 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4120S NEW	1600 - 2700	4050 x 1990	2 x 1350 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4120S NEW	1600 - 3000	4050 x 1990	2 x 1500 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4120S NEW	3000 - 3500	4050 x 1990	2 x 1800 kg	195/50 R13C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4120S NEW ALU	1600 - 2700	4050 x 1990	2 x 1350 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4120S NEW ALU	1600 - 3000	4050 x 1990	2 x 1500 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4120S NEW ALU	3000 - 3500	4050 x 1990	2 x 1800 kg	195/50 R13C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521S NEW	1600 - 2700	4490 x 2110	2 x 1350 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521S NEW	1600 - 3000	4490 x 2110	2 x 1500 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521S NEW	3000 - 3500	4490 x 2110	2 x 1800 kg	195/50 R13C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521S NEW ALU	1600 - 2700	4490 x 2110	2 x 1350 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521S NEW ALU	1600 - 3000	4490 x 2110	2 x 1500 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 4521S NEW ALU	3000 - 3500	4490 x 2110	2 x 1800 kg	195/50 R13C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121S NEW	1600 - 2700	5070 x 2110	2 x 1350 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121S NEW	1600 - 3000	5070 x 2110	2 x 1500 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121S NEW	3000 - 3500	5070 x 2110	2 x 1800 kg	195/50 R13C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121/3S NEW	3000 - 3500	5070 x 2110	3 x 1350 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121S NEW ALU	1600 - 2700	5070 x 2110	2 x 1350 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121S NEW ALU	1600 - 3000	5070 x 2110	2 x 1500 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121S NEW ALU	3000 - 3500	5070 x 2110	2 x 1800 kg	195/50 R13C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 5121/3 NEW ALU	3000 - 3500	5070 x 2110	3 x 1350 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 6021S NEW	3000 - 3500	5890 x 2110	2 x 1800 kg	195/50 R13C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 6021/3S NEW	3000 - 3500	5890 x 2110	3 x 1350 kg	195/55 R10C	P	+ (2,5M)
CARPLATFORM 6021S NEW ALU	3000 - 3500	5890 x 2110	2 x 1800 kg	195/50 R13C	A	+ (2,5M)
CARPLATFORM 6021/3S NEW S ALU	3000 - 3500	5890 x 2110	3 x 1350 kg	195/55 R10C	A	+ (2,5M)



1 braked axle
1 Achse gebremst
1 essieu freiné
1 oś hamowana



2 braked axles
2 Achse gebremst
2 essieux freinés
2 osie hamowane



3 braked axles
3 Achse gebremst
3 essieux freinés
3 osie hamowane

[A] - ALU [P] - PLYWOOD / SIEBDRUCK
BOIS / SKLEJKA